



Handbook

Arabic

Handbook - 2024

© Copyright Golnoor Co. All Right Reserved.

PROTECTION CLASSES TECHNICAL CHARACTERISTICS

IP20 Protection against solid objects greater than 12 mm.
No protection against water.



IP23 Protection against entry of solid objects $\phi \geq 12$ mm.
and against rain.



IP40 Protection against solid objects greater than 1,0 mm.
No protection against water.



IP41 Protection against solid objects greater than 1,0 mm.
Protection against vertically falling water drops.



IP43 Protection against solid objects greater than 1,0 mm.
Protection against spraying water.



IP44 Protection against solid objects greater than 1,0 mm.
Protection against splashing water.



IP54 Dust-protected.
Protection against splashing water.



IP55 Dust-protected.
Protection against water jets.



IP64 Dust-tight.
Protection against splashing water.



IP65 Dust-tight.
Protection against water jets.



IP66 Total dust protection and total protection against hard
splashing water.



IP67 Dust-tight
Protection against the effects of temporary immersion.



reduced projection		loop through		high frequency motion sensor	
reduced installation depth		fuse		infrared motion sensor	
light effects		hot resrike		emergency luminaire 1 h	
diffused light emission		double switch		emergency luminaire 2h	
symmetrical light emission		adjustable louvre		emergency luminaire 3 h	
asymmetrical light emission		dimmable 10-1V		emergency luminaire 3 h	
circular light emission		dimmable DALI		full cut-off	
elliptical light emission		dawn-dusk switch		LED luminaire	
continuous mounted luminaire		luminaire free-standing		installation without tools	
walk-over luminaire		movable luminaire		heavy use conditions	
IP degree of protection		flood lighting		modular	
class I		IP Downside		drive-over luminaire	
class II		street lighting		side cable entry	
class III		post luminaire		through wiring connection	
In-Ground Lights		suspended luminaire		minimum distance from the illuminated objects	
wall recessed luminaire		luminaire for track mounting		mountable on normally flammable surfaces	
raceway mounting		Projector Fixtures		glow wire resistance	
High PF		recessed ceiling luminaire		ceiling luminaire	
protection against external mechanical impacts		wall recessed luminaire		wall luminaire	
Circle cut diameter of the roof		Square cut diameter of the roof		tunnel light	
 Upon the Customer Request					



منتجات الإنارة الداخلية



الإضاءة الداخلية | مصابيح سقفية داخلية

الإضاءة الداخلية | مصابيح سقفية داخلية



ARSHID

مصباح سقفي ذات التركيب المخفي آرشيد
(خاص للأسقف الكناوف)

ARSHID

مصباح سقفي ذات التركيب المخفي آرشيد
(خاص للأسقف الكاذبة)



36/54 W

36/54 W

L620xW620xH45 mm

L595xW595xH40 mm

120 Lm/W

120 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016

White Ral 9016




High
PF



High
PF

الإضاءة الداخلية | مصابيح سقفية داخلية

الإضاءة الداخلية | مصابيح سقفية داخلية



MAHSHID

مصباح سقفي ذات التركيب المخفي **ماهشيد**
(خاص للأسقف الكاذبة)

ARSHID (Tunable white)

مصباح سقفي ذات التركيب المخفي **آرشيد**



40/60 W

50 W

L595xW595xH40 mm

L595xW595xH40 mm

110 Lm/W

120 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016

White Ral 9016



الإضاءة الداخلية | مصابيح سقفية داخلية

الإضاءة الداخلية | مصابيح سقفية داخلية



GARNET

مصباح سقفي ذات التركيب المخفي **گارنت**



7/10/18/26/33 W

Cut-out: 7:60⁺⁵₀ 10:80⁺⁵₀ mm

18:120⁺⁵₀ 26:150⁺⁵₀ 33:200⁺⁵₀

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



MAHSHID

مصباح سقفي ذات التركيب المخفي **ماهشيد**
(خاص للاسقف الكناوف)



40/60 W

L620xW620xH45 mm

110 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



الإضاءة الداخلية | مصابيح سقفية داخلية

الإضاءة الداخلية | مصابيح سقفية داخلية



MAYA

مصباح سقفي ذات التركيب المخفي **مايا**



10/18/26/33 W

Cut-out: 10:75~80 18:120~125

26:160~165 33:200~205 mm

100/110/105/115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



MARAL

مصباح سقفي ذات التركيب المخفي **مارال**



11/18/24/32/40 W

Cut-out: 11:75~80 18:120~125

24/32:160~165 32/40:200~205

90/95/110/105/120/105 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs



White Ral 9016





الإضاءة الداخلية | مصابيح سقفية داخلية

الإضاءة الداخلية | مصابيح سقفية داخلية



PROXIMA (6cm)

مصباح سقفي ذات التركيب المخفي بروكسيما

PROXIMA (9cm)

مصباح سقفي ذات التركيب المخفي بروكسيما



10-20/15-30/20-40/30-60 W

L570xW80xH78 - L850xW80xH78 mm

L1130xW80xH78 - L1700xW80xH78 mm

130/115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016

10-20/15-30/20-40/30-60 W

L570xW110xH90 - L850xW110xH90 mm

L1130xW110xH90 - L1700xW110xH90 mm

108/95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016





PIXEL2

مصباح سقفي متعدد الدانلايت بيكسل 2



30 W

Cut out $+3_{-0}$: 326x168 mm

85 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

(قابلية چرخش رفلکتور در دو محور)

White Sanded Ral 9016

Black Sanded Ral 9005



PIXEL1

مصباح سقفي متعدد الدانلايت بيكسل 1



30 W

Cut out $+3_{-0}$: 168x168 mm

85 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

(قابلية چرخش رفلکتور در دو محور)

White Sanded Ral 9016

Black Sanded Ral 9005



الإضاءة الداخلية | مصابيح سقفية ذات التركيب السطحي والمصابيح المعلقة

الإضاءة الداخلية | مصابيح سقفية ذات التركيب السطحي والمصابيح المعلقة



PIXEL4

مصباح سقفي متعدد الدانلايت بيكسل 4



120 W

Cut out⁺³₋₀ : 334x334 mm


85 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

(قابلية چرخش رفلکتور در دو محور)

White Sanded Ral 9016

Black Sanded Ral 9005



PIXEL3

مصباح سقفي متعدد الدانلايت بيكسل 3



90 W

Cut out⁺³₋₀ : 484x168 mm

85 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

(قابلية چرخش رفلکتور در دو محور)

White Sanded Ral 9016

Black Sanded Ral 9005



الإضاءة الداخلية | مصابيح سقفية ذات التركيب السطحي والمصابيح المعلقة

الإضاءة الداخلية | مصابيح سقفية ذات التركيب السطحي والمصابيح المعلقة



ARSHID (Tunable white)

مصباح سقفي ذات التركيب السطحي و المعلق آرشيد



50 W

L600xW600xH70 mm

120 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



ARSHID

مصباح سقفي ذات التركيب السطحي و المعلق آرشيد



36/54 W

L600xW600xH70 mm

120 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016





MAHSHID

مصباح سقفي ذات التركيب السطحي والمعلق **ماهشيد**



40/60 W


L600xW600xH70 mm

110 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016





MAYA

مصباح سقفي ذات التركيب السطحي **مايا**




18/26/33 W

□187xH60/ □230xH60/ □250xH60 mm

110/105/115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



MARAL

مصباح سقفي ذات التركيب السطحي **مارال**



18/24/32/32/40 W


□187xH60/ □230xH60/ □250xH60 mm

95/110/105/120/105 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016





PROXIMA (6cm)

مصباح سقفي ذات التركيب السطحي و المعلق

پروكسيما



10-20/15-30/20-40/30-60 W


L570xW60xH78 - L850xW60xH78 mm

L1130xW60xH78 - L1700xW60xH78 mm

130/115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



PROXIMA (9cm)

مصباح سقفي ذات التركيب السطحي و المعلق

پروكسيما



10-20/15-30/20-40/30-60 W

L570xW90xH90 - L850xW90xH90 mm

L1130xW90xH90 - L1700xW90xH90 mm

108/95 Lm/W


L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



الإضاءة الداخلية | مصابيح جدارية بالتركيب السطحي

الإضاءة الداخلية | مصابيح سقفية بالتركيب السطحي و على الجدار



MAYSA

مصباح سقفي مع التركيب السطحي و على الجدار **مايسا**

NEW



54 W

IP42


125 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

White Ral 9016



High
PF



TIANA

مصباح سقفي مع التركيب السطحي و على الجدار **تيانا**



30/60 W

L600xW66xH37.5 mm

L1150xW66xH37.5 mm

90/95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



High
PF

CLASS
I



AYLA

الإضاءة المعمارية آيلا

NEW



7W(Amber)/ 10W(3000,4000)

IP65

125 Lm/W

180 deg

L₇₀ 70,000 hrs



Golden Champagne Anodized 1035



الإضاءة الداخلية | مصابيح LED الصناعية

الإضاءة الداخلية | مصابيح LED الصناعية


فئة i
وحدة و صابورة متكاملة



MERIKH 1 i

مصباح صناعية مريخ 1 i

نحوه نصب چراغ با انواع دسك



MERIKH 1

مصباح صناعية مريخ 1

نحوه نصب چراغ با انواع دسك



100/140 W

160 W

IP65

IP65

105/110 Lm/W

105 (Glare free)/130 (reduced glare) Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024


Black Sanded Ral 9005



الإضاءة الداخلية | مصابيح LED الصناعية

الإضاءة الداخلية | مصابيح LED الصناعية

فئة i
وحدة و صابورة متكاملة



MERIKH 2 i
مصابيح صناعية مريخ 2

نحوه نصب چراغ با انواع دستک




200 W

IP65

115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



MERIKH 2
مصابيح صناعية مريخ 2

نحوه نصب چراغ با انواع دستک




200/240 W

IP65

135 Lm/W


L₇₀ 70,000 hrs

Black Sanded Ral 9005



الإضاءة الداخلية | مصابيح LED الصناعية

الإضاءة الداخلية | مصابيح LED الصناعية



POLARIS (9cm)

مصباح سقفي ذات التركيب السطحي و المعلق

پلاریس



10-20/15-30/20-40/30-60 W


L570xW110xH55 - L850xW110xH55 mm

L1130xW110xH55 - L1700xW110xH55 mm

108/95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



MARMAR

مصباح سقفي ذات التركيب الداخلي مرمر



20 (30x60)

40/60 (60x60)

40 (30x120)

L595xW295xH70 / L595xW595xH70 / L1195xW295xH70 mm

IP54

95/115/110 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016





INDUSTRIAL JUNCTION BOX

علب التوصيل الصناعية

G1JB-301 (100x100x55 mm)

G1JB-302 (170x140x100 mm)

G1JB-303 (250x210x90 mm)

Weight: 0.45 / 1.0 / 2.0 Kg

IP66

Grey Sanded Ral 7024



VISTA

مصباح علامات الطوارئ ويستا




5 W

Charge time: 96 hrs

Discharge time: 3 hrs

70,000 hrs





غدة الكابلات غير المدرعة - ICGPF
غدة الكابلات الصناعية PG13.5

غدة الكابلات غير المدرعة - ICGPF
غدة الكابلات الصناعية PG9

(32 mm) (40 gr)

IP66- IP67 with gasket

cable range: 6-12 mm

Hole Size: 20.6

Material: Nickel-plated Brass

(28 mm) (30 gr)

IP66- IP67 with gasket

cable range: 4-8 mm

Hole Size: 15.4

Material: Nickel-plated Brass





منتجات الإنارة الخارجية





SETAREH-XS

مصباح للشوارع ستاره-XS

NEW



15 W

IP66

Pipe holder : Ø33/42 mm

140 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





SETAREH-S
مصباح للشوارع ستاره-S
(معابر شربانية)



SETAREH-S
مصباح للشوارع ستاره-S
(معابر محلية)



60/80/100 W

IP66

Pipe holder : Ø48 mm

145/145/140 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



20/25/30/35/40/50 W

IP66

Pipe holder : Ø33/42 mm

145/150/145/140 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





SETAREH-L
مصباح للشوارع ستاره-L



200/240 W

IP66

Pipe holder : Ø48/60 mm

150 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



SETAREH-M
مصباح للشوارع ستاره-M



120/150/175 W

IP66

Pipe holder : Ø48/60 mm

145/150 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





SARINA

مصباح للشوارع سارينا

SETAREH-XL

مصباح للشوارع ستاره-XL

NEW



20/25/30/35 W

IP66

Pipe holder : Ø33/42 mm

125/125/120/115 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Black Sanded Ral 9005



250/300/340 W

IP66

Pipe holder : Ø48/60 mm

150 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



الإضاءة الخارجية | مصابيح الشوارع

الإضاءة الخارجية | مصابيح الشوارع

فئة i
وحدة و صابورة متكاملة



فئة i
وحدة و صابورة متكاملة



SOHEIL 2 i

مصباح للشوارع سهيل 2 i



100/150 W

IP66

Pipe holder : Ø42-48 mm

95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



SOHEIL 1 i

مصباح للشوارع سهيل 1 i



30/50 W

IP66

Pipe holder : Ø33-42 mm

110/100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



الإضاءة الخارجية | مصابيح الشوارع

الإضاءة الخارجية | مصابيح الشوارع

فئة i
وحدة و صابورة متكاملة



فئة i
وحدة و صابورة متكاملة



SOHEIL 4 i

مصباح للشوارع سهيل 4 i



240 W

IP66

Pipe holder : Ø48-60 mm

95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



SOHEIL 3 i

مصباح للشوارع سهيل 3 i



200 W

IP66

Pipe holder : Ø42-48 mm

95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





FOROOZAN

مصباح للشوارع فروزان

HPS: 35-50-70 W

HQL: 125

Optical IP: 65

Electrical IP: 44

Pipe holder : Ø33-42 mm

Grey Ral 9018

Grey Ral 7040



الإضاءة الخارجية | مصابيح الشوارع

الإضاءة الخارجية | مصابيح الشوارع



KEYHAN 2
مصباح للشوارع كيهان 2

KEYHAN 1
مصباح للشوارع كيهان 1

150-250 W

Optical IP: 65

Electrical IP: 65

Pipe holder : Ø48-60 mm

150-250 W

Optical IP: 65

Electrical IP: 43

Pipe holder : Ø48-60 mm

Grey Ral 9018

Grey Ral 7040

Grey Ral 9018

Grey Ral 7040




الإضاءة الخارجية | مصابيح الحدائق والمنتزهات

الإضاءة الخارجية | مصابيح الحدائق والمنتزهات



BRILLIAN-TS
مصابيح الحدائق والمنتزهات
برليان



BRILLIAN-TC
مصابيح الحدائق والمنتزهات
برليان



35 W

35 W

IP65

IP65

Pipe holder : Ø60 mm

Pipe holder : Ø60 mm

133 ~140 Lm/W

123 ~130 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

L₇₀ 100,000 hrs

White wrinkle paint Ral 9016

White wrinkle paint Ral 9016





ORBITAL
مصابيح الحدائق والمنتزهات
اوربیتال



25 W

IP65

Pipe holder : Ø60 mm

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White wrinkle paint Ral 9016



الإضاءة الخارجية | مصابيح الحدائق والمنتزهات

الإضاءة الخارجية | مصابيح الحدائق والمنتزهات

فئة **i**
وحدة و صابورة متكاملة



TETRA **i**
مصابيح الحدائق والمنتزهات
تترا **i**



TETRA
مصابيح الحدائق والمنتزهات
تترا



30 W

35 W

IP65

IP65

Pipe holder : Ø60 mm

Pipe holder : Ø60 mm

105 Lm/W

115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 100,000 hrs


Grey Sanded Ral **7024**

Grey Sanded Ral **7024**



الإضاءة الخارجية | مصباح أرضي للحدائق و المنتزهات

الإضاءة الخارجية | مصباح أرضي للحدائق و المنتزهات



FANOOS

مصباح أرضي للحدائق و المنتزهات

فانوس



18 W

IP65

115 Lm/W

Hide: Ø150xH350/600/850/1000mm

Visible: Ø210xH350/600/850/1000mm

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Ral 7024



IP 65



ERIS

مصباح أرضي للحدائق و المنتزهات

اريس



18 W

IP65

Hide & Visible: Ø274xH600/H860mm

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



IP 65





MARS 1

الضوء الكاشف مارس 1

150-250-400 W

Optical IP: 65

Electrical IP: 65

White wrinkle paint Ral


Gray wrinkle paint Ral 7040

Black Sanded Ral 9005



الإضاءة الخارجية | أضواء كاشفة

الإضاءة الخارجية | أضواء كاشفة



ARIEL 2

الضوء الكاشف آريل 2

ARIEL 1

الضوء الكاشف آريل 1



80/110 W

40/65 W

IP66

IP66

133~149 Lm/W



133~146 Lm/W



L₇₀ 100,000 hrs

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024

Grey Sanded Ral 7024





ARIEL 4

الضوء الكاشف آريل 4



185/220/240 W

IP66

129~144 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs



135/165 W

IP66

133~147 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



Grey Sanded Ral 7024



الإضاءة الخارجية | أضواء كاشفة

الإضاءة الخارجية | أضواء كاشفة

فئة **i**
وحدة و صابورة متكاملة



فئة **i**
وحدة و صابورة متكاملة



ARIO 2 **i**

الضوء الكاشف آريو 2 **i**



100/150 W

IP66

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



ARIO 1 **i**

الضوء الكاشف آريو 1 **i**



50 W

IP66

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



الإضاءة الخارجية | أضواء كاشفة

الإضاءة الخارجية | أضواء كاشفة

فئة i
وحدة و صابورة متكاملة



ARIO 4 i

الضوء الكاشف آريو 4 i



240 W

IP66

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



فئة i
وحدة و صابورة متكاملة



ARIO 3 i

الضوء الكاشف آريو 3 i



200 W


IP66

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





RONAK

الضوء الكاشف روناك



50/100/150/200 W

IP66

110 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



الإضاءة الخارجية | أضواء كاشفة

الإضاءة الخارجية | أضواء كاشفة



انواع يابيه و
زواياي نصب



MATRIX CURVE

الضوء الكاشف ماتريس كمان

NEW



500 W

IP66

114~130 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



MATRIX

الضوء الكاشف ماتريس

NEW



300(1x3)(3x1)/400/500(6x1)(2x3)/1000 W

IP66

110~130 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs


Grey Sanded Ral 7024



الإضاءة الخارجية | مصابيح صناعية

الإضاءة الخارجية | مصابيح صناعية

فئة i
وحدة و صابورة متكاملة



ATLAS

المصباح الصناعي اطلس



36 W

IP65

86~90 Lm/W

L900xW92xH69.5 mm

L₇₀ 70,000 hrs

Body:Al - Diffuser:PC



ATLAS

المصباح الصناعي اطلس



20/36/60 W

IP65



102~131 Lm/W

L600xW92xH69.5 / L1160xW92xH69.5 mm

L₇₀ 100,000 hrs

Body:Al - Diffuser:PC





AZARAKHSH 2

المصباح الخطي آذرخش 2 (RGB)

AZARAKHSH 2

المصباح الخطي آذرخش 2



8/15/25/30/50/100 W

100/200/300/500/1000 mm

IP65

Red:630, Green:530, Blue:450

L₇₀ 70,000 hrs

9/10/18/20/30/50/100 W

100/200/300/500/1000 mm

IP65


120 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035

Golden Champagne Anodized 1035





AZARAKHSH 3

المصباح الخطي آذرخش 3



36 W



1000 mm

IP65

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035





AZARAKHSH 4

المصباح الخطي آذرخش 4 (RGB)

NEW



12/25/50 W

200/500/1000 mm

IP65

Red:630, Green:530, Blue:450

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035



AZARAKHSH 4

المصباح الخطي آذرخش 4

NEW



4/5/9/7/10/14/20/14/20/28/40 W

200/500/1000 mm


IP65

68~107 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035





AZARIN 1

المصباح داخل الأرض آذرين ١ (RGB)

NEW



12/25/50 W


300/500/1000 mm

IP67

Red:630, Green:530, Blue:450

L₇₀ 70,000 hrs

Black Sanded Ral whit stainless steel frame 9005



AZARIN 1

المصباح داخل الأرض آذرين ١

NEW



4/5/7/9/12/16/27/36 W

200/300/500/1000 mm


IP67

75~125 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Black Sanded Ral whit stainless steel frame 9005





AZARIN 2

المصباح داخل الأرض آذرين ١ (RGB)

NEW



25/25/50 W


L200xW150xH96 - L300xW150xH145
L500xW150xH145 mm

IP67

Red:630, Green:530, Blue:450

L₇₀ 70,000 hrs

Black Sanded Ral whit stainless steel frame **9005**



AZARIN 2

المصباح داخل الأرض آذرين ١

NEW



14/22/24/33/45/55 W

L200xW150xH96 - L300xW150xH145
L500xW150xH145 mm

IP67

71~106 Lm/W

Red:630, Green:530, Blue:450

L₇₀ 70,000 hrs

Black Sanded Ral whit stainless steel frame **9005**







مصباح لنمو النباتات

الإضاءة الداخلية | مصابيح LED لنمو النباتات

الإضاءة الداخلية | مصابيح LED لنمو النباتات



SATERN 2

مصباح خطي لنمو النبات ساترن 2



12/24/36 W


180~265/50~60 V-AC/Hz

L1000xW72.3xH65 - L670xW72.3xH65 - L350xW72.3xH65 mm

IP65

Red:660 Blue:450 nm

L₇₀ 70,000 hrs



SATERN 1

مصباح خطي لنمو النبات ساترن 1



30 W

L1000xW58xH69 mm

IP65



Red:660 Blue:450 nm

L₇₀ 70,000 hrs



الإضاءة الداخلية | مصابيح LED لنمو النباتات

الإضاءة الداخلية | مصابيح LED لنمو النباتات



TIANA /bio

مصباح خطي لنمو النبات **تيانا (بايو)**

NEW



30/30/60 W

L600-1000-1150xW66xH37.5 mm

IP42

Red:630, Blue:450

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



AZARAKHSH 2 /bio

مصباح خطي لنمو النبات **آذرخش 2 (بايو)**

NEW



100 W

1000 mm

IP65

Red:630,730, Blue:450


L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035






الهياكل المعدنية




الأعمدة | أعمدة إنارة الشوارع التزيينية


الأعمدة | أعمدة الإنارة التزيينية للحدائق العامة



Decorative Street Lighting Poles
أعمدة إنارة الشوارع التزيينية



Decorative Urban Lighting Poles
أعمدة الإنارة التزيينية للحدائق العامة



12m

10m

8m


6m

3m

1m

الأعمدة | أعمدة إنارة الشوارع التزيينية

الأعمدة | أعمدة إنارة الشوارع التزيينية



الأعمدة | أعمدة إشارات المرور - أعمدة خاصة لصناعة النفط

الأعمدة | أعمدة ذات مفصل منتصف

